



INFORMACJA W ZAKRESIE

POZIOMÓW RECYKLINGU

w Gminie Ryczywół w latach 2012-2021

oraz sposobie zagospodarowania odpadów niesegregowanych

(zmieszanych) odpadów komunalnych,

biodopadów i odpadów z sortowania

Podstawa prawna opracowania:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) – art. 3 ust. 2 pkt 9 lit b i c

1. Poziomy recyklingu w Gminie Ryczywół

Zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2a, 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2021 poz. 888 ze zm.) gminy są obowiązane osiągnąć za rok 2021 poziom:

- 1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (poziom ten zastąpił dotychczasowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) w wysokości co najmniej **20%** wagowo. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167) zostało zastąpione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. 2021 r. poz. 1530).
- 2) nie przekroczyć poziomu składowania odpadów komunalnych do **30 % wagowo**. Przepis przejściowy art. 14 ustawy z dnia 17 listopada 2021r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wskazuje na obowiązek przekazywania informacji na temat w/w poziomu za 2020 i 2021r.
- 3) ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż **35%** wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Art. 3c ust. 1 ucpg wskazuje, że gminy zobowiązane były do obliczenia w/w poziomu do 2020r., jednakże Rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów

ulegających biodegradacji nie zostało uchylone. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje na konieczność wyliczenia w/w poziomu, mimo, iż wartość poziomu na 2021r. nie została określona.

- 4) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej **70%** wagowo. Art. 3b ust. 2 ustawy ucpg uchylony został 31.12.2020r., jednakże zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w/w poziom za 2021r.(mimo, iż jego wartość na 2021r. nie została wskazana a Rozporządzenie w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia (...) uchylone (Dz.U. z 2016r. poz. 2167), poziom za 2021r. należało wyliczyć.

Zgodnie z w/w rozporządzeniami, dla wskazanych lat określone zostały następujące poziomy:

Odpady przygotowane do ponownego użycia i recyklingu (grupa 15 i 20)

(Wcześniej poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne tj. Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło)

Tabela 1

	Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia									
	Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło (do 2020r.) [%]									
	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.
Poziom wymagany	10	12	14	16	18	20	30	40	50	20
Poziom osiągnięty przez Gminę Ryczywół	18,6	18,2	11,7	11,9	20,6	24,13	28,40	45,90	60,85	41,84

Wymagane poziomy recyklingu i ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła zostały osiągnięte w 2016r., 2017 r., 2019r. oraz 2020r. W 2018 r. nie udało się osiągnąć wymaganego poziomu, co wskazuje, iż konieczne jest wzmożone prowadzenie segregacji wśród mieszkańców oraz ich jak największe zaangażowanie celem osiągnięcia wymaganych poziomów.

Z uwagi na obowiązujący od 1 stycznia 2020r. obowiązkowy system segregacji dla wszystkich właścicieli nieruchomości zbiórki odpadów segregowanych uległy znacznej poprawie. Na poziom recyklingu mają również wpływ prowadzone zarówno w roku 2020 jak i latach wcześniejszych akcje zbiórek papieru czy nakrętek. W 2021 r. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, obliczany wg nowych zasad został osiągnięty.

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

(poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne)

Tabela 2

	Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe [%]									
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021r.
Poziom wymaga-ny	30	36	38	40	42	45	50	60	70	70
Poziom osiągnię-ty przez Gminę Ryczywół	0	100	100	0	100	100	100	88,82	65,6	89,87

Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych są osiągnięte. Nie uzyskano wymaganych poziomów w latach 2012 r., 2015 r. oraz 2020r. Przyczyną nieosiągnięcia poziomu w 2020r. było nieprzekazanie w danym roku kalendarzowym odebranych odpadów przez podmiot odbierający odpady do recyklingu. Odpady zostały częściowo zmagazynowane przez podmiot, a częściowo poddane procesom innym niż recykling. W 2021r. poziom został osiągnięty.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji przekazywane do składowania

(masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania)

Tabela 3

	Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]									
	2012r.	16 lipca 2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	16 lipca 2020r.	2021r.
Poziom wymagany	75	50	50	50	45	45	40	40	35	35
Poziom osiągnięty przez Gminę Ryczywół	80,4	145,7	205,1	69,7	0	0	0	0	0	0

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (zmieszane odpady komunalne) jest osiągnięty. Nie udało się go osiągnąć w latach 2012-2015 ze względu na składowanie odpadów na składowisku w Sierakówku. Poczynając od 29 kwietnia 2015 r. została uruchomiona Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (obecnie Instalacja Komunalna IK) w Toniszewie, gdzie odpady poddawane są procesom przetwarzania, a nie składowania jak do roku 2015.

2. Informacja o sposobie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioopadków i odpadów powstałych w wyniku sortowania w instalacji komunalnej – Międzygminne Składowisko Odpadów sp. z o.o.

Wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz bioodpady o kodzie 20 02 01, Wykonawca usługi ZUKiT H. Siwiński transportuje do Instalacji - Międzygminne Składowisko Odpadów Zakład Zagospodarowania Odpadów, Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie.

Informacja z MSOK o wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych:

1. Procentowy wskaźnik wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z mechanicznego sortowania odpadów selektywnie zebranych dla odpadu o kodzie 19 12 12 z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11 – wynosi 0,00% w stosunku do łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez gminę*.
2. Procentowy wskaźnik wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z mechanicznego sortowania odpadów komunalnych dla odpadu o kodzie 19 12 12 z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11 – wynosi 0,00% w stosunku do łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez gminę*.
3. Procentowy wskaźnik wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych dla odpadu o kodzie 19 12 12 wynosi 0,00% w stosunku do łącznej masy odpadów komunalnych przekazanych przez gminę*.
4. Procentowy wskaźnik wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych dla odpadu o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady wynosi 24,385% w stosunku do łącznej masy odpadów komunalnych (20 03 01) przekazanych przez gminę*.

Łączna masa odpadów o kodzie 20 03 01 dostarczona do MSOK z terenu gminy Ryczywół w 2021 r. wyniosła 1.487,78 Mg (odpady poddano procesowi R12), a odpadów o kodzie 20 02 01 (odpady poddano procesowi R 3) – 331,88 Mg.

**Dane źródłowe: pismo MSOK Sp. z o.o. L.dz. 04/01/2022 z dnia 14.01.2022*

3. Osiągnięte poziomy recyklingu w 2021r. przez podmioty świadczące usługę odbioru

i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych:

-poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu i odpadów komunalnych (grupa 15 i 20)

Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwiński ul. Boguniewska 8, 64-610 Rogoźno: 24,91%;

- *Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe*

(poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne)

Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwiński ul. Boguniewska 8, 64-610 Rogoźno: 0% (nie zebrano takowych odpadów);

- *odpady komunalne ulegające biodegradacji przekazywane do składowania*

(masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania)

Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwiński ul. Boguniewska 8, 64-610 Rogoźno: 0%.

Wójt Gminy

/-/ Henryk Szrama

Niniejszą informację zamieszczono:

- <https://bip.ryczywol.pl/rejestr.html>
- <https://ryczywol.pl/odpady-komunalne.html>

Informację sporządziła:

Anna Wyka

Inspektor d/s gospodarki odpadami komunalnymi

Ryczywół, dnia 25 kwietnia 2022r.