

**UCHWAŁA NR XXIV/203/2021
RADY GMINY RYCZYWÓŁ**

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ryczywół

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Ryczywół, w miejscowościach, w których:

- a) brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej;
- b) brak jest możliwości technicznego podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
- c) podłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieopłacalne;
- d) nie jest planowana budowa kanalizacji sanitarnej, zaś nieruchomość nie zawiera się w aglomeracji wyznaczonej w Uchwale Rady Gminy Ryczywół nr XXII/186/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Ryczywół;

2. Przez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków rozumie się zakup elementów przydomowej oczyszczalni ścieków i montaż w tzw. „systemie gospodarczym” lub zakup przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z montażem przez wyspecjalizowaną firmę.

3. Dotacja udzielana jest właścicielom oraz współwłaścicielom nieruchomości położonych na terenie gminy Ryczywół, którzy po podpisaniu z Gminą umowy o udzielenie dotacji celowej wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków.

4. Wnioski mieszkańców, którzy wybudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków przed podpisaniem z Gminą umowy nie będą rozpatrywane.

5. 1) Dotacja udzielana jest wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze, pochodzące z gospodarstw domowych.

2) Udzielenie dotacji nastąpi:

- a) w przypadku zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków przez specjalistyczną firmę – na podstawie faktury lub rachunku wraz z dowodem zapłaty,
- b) w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w tzw. „systemie gospodarczym” – na podstawie faktury lub rachunku za zakup urządzenia wraz z dowodem zapłaty i pisemnego oświadczenia o samodzielnym montażu.

6. Z dotacji pokrywane są tylko koszty urządzenia i materiałów fabrycznie nowych i zamontowanych po raz pierwszy – potwierdzenie na podstawie faktury lub rachunku.

7. Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

8. Dotacja udzielana jest jednorazowo na częściowe pokrycie kosztów inwestycji i wynosi do 50 % kosztów udokumentowanych w sposób określony w § 1 ust. 5 pkt 2, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł.

9. Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

10. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy wraz z określeniem proporcjonalnej wielkości poniesionych przez nich kosztów. Dotacja udzielana jest proporcjonalnie do poniesionych kosztów w łącznej wysokości kwoty określonej w § 1 pkt 8.

11. W przypadku podłączenia dwu lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków o dotację mogą ubiegać się te osoby, które udokumentują poniesione koszty zakupu i montażu urządzeń oczyszczających ścieki. Dotacja zostanie wypłacona proporcjonalnie do poniesionych kosztów w łącznej wysokości kwoty określonej w § 1 pkt 8.

12. Udzielenie dotacji realizowane będzie zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Gminą Ryczywół a wnioskodawcą, po zgłoszeniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków przez wnioskodawcę i stwierdzeniu przez przedstawicieli Gminy Ryczywół wykonania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

13. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy, dotyczącej dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

14. Wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Ryczywół w kolejności złożenia, do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie gminy na dany rok.

15. Wnioski o dofinansowanie można składać w trybie ciągłym według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały. Do wniosku należy dołączyć:

- a) tytuł prawny do nieruchomości,
- b) zawiadomienie starosty o przyjęciu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
- c) oświadczenie współwłaścicieli, o którym mowa w ust. 10 – jeżeli dotyczy.

16. 1) Po zakończeniu budowy należy przedłożyć Wójtowi Gminy:

- a) faktury lub rachunki za montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z dowodem zapłaty lub oświadczenia właściciela o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w tzw. „systemie gospodarczym” zgodnie z instrukcją i schematem montażu z podaniem daty montażu,
- b) faktury lub rachunki za zakup urządzenia wraz z dowodem zapłaty;
- c) certyfikat lub aprobatę techniczną wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji.

2) W przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów należy przedstawić oryginały w celu ich uwierzytelnienia.

17. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania przez Wójta Gminy Ryczywół, a przed podpisaniem umowy, Wnioskodawca jest zobligowany, w terminie 45 dni od daty otrzymania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, do przedłożenia wyników badań hydrogeologicznych podłoża, w miejscu, w którym ma zostać wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. Badania muszą być wykonane przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub geologów posiadający uprawnienia Ministra Klimatu i Środowiska kategorii VI lub VII. Koszt wykonania badania może wchodzić w zakres rzeczowy kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

18. Umowa na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków nie zostanie podpisana do czasu przedłożenia wyników badań hydrogeologicznych podłoża.

W przypadku braku przeprowadzenia badań hydrogeologicznych podłoża w terminie, o którym mowa w § 1 pkt 17 niniejszej uchwały Gmina uprawniona będzie do zakończenia procedury przyznania dotacji i odmowy podpisania umowy o dofinansowanie.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Ryczywół z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ryczywół.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Wniosek o udzielenie dotacji na zadanie w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności
..... m³ / dobę**

**OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELI O WYRAŻENIU ZGODY NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1. Imię i nazwisko oraz PESEL wnioskodawcy/ów wraz ze wskazaniem tytułu prawnego do nieruchomości :

.....
.....
.....

/w przypadku, gdy urządzenie będzie obsługiwać więcej niż jedną nieruchomość, wniosek wypełniają
i podpisują wszyscy zainteresowani/

2. Adres zamieszkania Wnioskodawcy/ów:

.....
.....

3. Numer telefonu:

.....

4. Nazwa banku, numer konta Wnioskodawcy/ów:

.....
.....
.....

II. Informacja o zadaniu

1. Opis planowanego zadania:

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości ... m³ / dobę służącej odprowadzeniu
nieczystości ciekłych z budynku położonym w
nr, dz. nrw ilości m³/ miesiąc, dla liczby osób
prowadzących gospodarstwo domowe. Odległość osadników od granicy sąsiedniej działki wynosi m
(nie może być mniejsza niż 4 m). Odległość najbliższego przewodu rozsączającego od studni wynosi
..... m (nie może być mniejsza niż 30 m).

3. Planowany termin realizacji zadania:

4. Wykaz osób realizujących zadanie lub nazwa firmy:

.....
.....
.....

5. Informacja w zakresie podmiotu wykonującego badania hydrogeologiczne gruntu:

Imię i nazwisko:.....

Adres firmy:

NIP:

REGON:

Data wydania decyzji:

Nr uprawnienia:

III. INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADANIA:

1. Łączny koszt inwestycji: zł

Słownie..... zł

IV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

2. Potwierdzenie zgłoszenia rozpoczęcia budowy oczyszczalni w Starostwie Powiatowym w Obornikach albo pozwolenie na budowę w przypadku oczyszczalni o wydajności powyżej 7,5 m³ na dobę.

3. Oświadczenia współwłaściciela/li o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy z określeniem proporcjonalnej wielkości poniesionych przez nich kosztów.

.....

data

podpis wnioskodawcy

WZÓR OŚWIADCZENIA:

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELI O WYRAŻENIU ZGODY NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

.....

(imię i nazwisko współwłaściciela)

.....

(adres zamieszkania)

Ja.....legitymująca/y się dowodem osobistym(seria,numer).....wydanym przez.....ważnym do.....oświadczam, iż wyrażam zgodę na wypłacenie dotacji współwłaścicielowi(imię i nazwisko) ponoszącemu koszty.

Koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zostaną poniesione w całości przez współwłaściciela nieruchomości.....(imię i nazwisko).

Jednocześnie oświadczam, iż będę/ nie będę¹⁾ korzystać z przydomowej oczyszczalni ścieków wybudowanej przez.....(imię i nazwisko).

.....

(data i podpis współwłaściciela)

) ¹⁾Właściwe podkreślić

V. ADNOTACJE URZĘDOWE (nie wypełniać)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sporządził:

Data:

Zaakceptował:

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków w celu dostosowania zapisów uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej z budżety gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryczywół do zapisów podjętej przez Radę Gminy Ryczywół Uchwały nr XXII/186/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji gminy Ryczywół oraz zapewnienia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół, a zwłaszcza na obszarach, na których brak systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, brak możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie do kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieopłacalne.

W związku z powyższym zmiana uchwały jest uzasadniona.